إعلان

عـودة

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم

الى عاصمة ملكه السعيد

عاد بيمن الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم الى عاصمة ملكه السعيد من سفرته الميمونة الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية يوم الثلاثاء الواقع في ١٠/١٢/١٩٩١ م٠

١١–١٢–١٩٩١

رئيـس الـوزراء
الشريف زيد بن شاكر



الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية

عمان : الاثنين ١٠ جمادى الاخره سنة ١٤١٢ هـ. الموافق١٦ كانون اول سنة ١٩٩١ م. ملحق للعدد ٣٧٩٣

اضافـات وتعديلات

على الجداول الملحقه بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

رقم (١١) لسنة ١٩٨٨

مديرية المطابع العسكرية

جـــدول رقـــــم (١)

==================

المواد المخـــــــــــــدرة

اثيل ميثيل ثيامبيوتين (٣ـاثيل مثيل امينو ـ١،١ـ ثنائي ـ (٢ثيينايل) ـ ١ ـبيوتين)
أستيل ميثادول (٣ ـاسيتوكسي ـ٦ ـثنائي مثيل امينو ـ ٤ ، ٤ ـ ثنائي فنيل هبتان)
أسيتيل الفا مثيل فينتانيل (ن ـ (١ ـ (الفا ميثيل فينيثيل) ـ ٤ ـبيريديل) اسـيتانيلـيد)
أسيتورفين (٣ ـ ٥ ـ أستيل تتراهيدرو ـ ٧ ألفا ـ (١ـ هيدروكسي ـ ١ ـ مثيل بيوتيل) ـ ٦، ١٤ ـ أندواثينواوريبافين)
الاثيـــــــون
الفا برودين (ألفا ـ ١ ، ٣ ثنائي مثيل ـ ٤ ـ فنيل ـ ٤ ـ بروبيونوكسي بيبريدين)
ألفا سيتيل ميثادول (ألفا ـ ٣ ـ أسيتوكســي ـ ٦ ـ ثنائي مثيل أمينو ـ ٤ ، ٤ ـ ثنائي فنيل هبتان)
ألفا ميبرودين (ألفا ـ ٣ ـ أثيل ـ ١ ـ مثيل ـ ٤ ـ فنيل ـ ٤ ـ بروبيونوكسي بيبريدين)
ألفا ميثادول (ألفا ـ ٦ ـ ثنائي مثيل أمينو ـ ٤ ، ٤ ـ ثنائي فنيل ـ ٣ ـ هبتانــول)
ألفا ميثيل فينتانيل (ن ـ (١ـ(ألفا ـميثيل فينيثيل)ـ٤ ـ بيبريديل) بروبيون أنيليـــد)
ألفا مثيل ثيوفينتانيل(ن ـ (١ـ(١ ـ ميثيل ـ ٢ ـ (٢ ثينايل) ايثيل)ـ٤ ـ بيبريديل) بروبيونانيليد
الفا نتانيل (ن (١ ـ (٢ـ(٤ ـ أيثيل ـ ٤ ، ٥ ـ دايهيدرو ـ ٥ ـ أكسو ـ١ هيدرو ـ تترازول ـ ١ ـ أيل)أيثيل)
ـ ٤ ـ (ميثوكسـي ميثيل) ـ ٤ ـ بيريدينيل) ـ ن ـ فنيل بروبيناميد مونوهيدروكلورايـد)

أليل برودين (٣ ـ أليل ـ ١ ـ مثيل ـ٤ـ فنيل ـ ٤ ـ بروبيونوكسي بيبريديـــــن)

أنيليريدين (١ ـ بارا ـ أمينوفين أثيل ـ ٤ ـ فنيل بيبريدين ـ ٤ ـ حمض كربوكسليك ـ أثيل أستـــــر)

أركسي كودون (١٤ ـ هيدروكسي ثنائي هيدروكوداييـــــون)

أوكسي مورفون (١٤ ـ هيدروكسي ثنائي هيدرومورفيـــــون)

أيتونيتازين (١ ـ ثنائي أثيل أمينواثيل ـ ٢ ـ بارا ـ أيثوكسي بنزيل ـ ٥ ـ نتروبينزيميدازول)

أيتورفين (تتراهيدرو ـ ٧ ألفا ـ (١ ـ هيدروكسي ـ ١ ـ مثيل بيوتيل) ـ ٦ ، ١٤ ـ أندواثينو ـ أوريبافين)

أيتوكسيريدين (١ ـ (٢ ـ (٢ ـ هيدروكسي أيثوكسي) ـ أثيل) ـ ٤ ـ فنيل بيبريدين ـ ٤ ـ حمض كربوكسليك أثيل أستر)

أيسوميثادون (٦ ـ ثنائي مثيل أمينو ـ ٥ ـ مثيل ـ ٤ ، ٤ ـ ثنائي فنيل ـ ٣ ـ هكسانـــون)

أيكجونين ـ استراتها ومشتقاتها التي تقبل التحول الى أكجونين والكوكاييـــــن)

بارا فلوروفينتانيل (٤ ـ فلورو ـ ن ـ (١ ـ فينيثيل ـ ٤ ـ بيبريديل بروبيون أنيليـــــد)

بيتا هيدروكسي فينتانيل (ن ـ (١ ـ (بيتا ـ هيدروكسي فينيثيل) ـ ٤ ـ بيبريديل) بروبيون أنيليـــد)

بيتا هيدروكسي ٣ ميثيل فينتانيل (ن ـ (١ ـ بيتا هيدروكسي فينيثيل) ـ ٣ ـ ميثيل ـ ٤ ـ بيبريديل) بروبيون أنيليد)

تابع جدول رقـــــــــم ـ ١ ـ

============================

- بيثيدين (١ميثيل ـ٤ـ فنيل بيبريدين ـ٤ـ حمض كربوكسليك اثيل استر)
- بروبريدين (١ـ مثيل ـ٤ـ فينل بيبريدين ـ٤ـ حمض كربوكسيلك ايسوبروبيل استر)
- بروهبتازيـن (١،٣ـ ثنائي مثيل ـ٤ـ فنيل ـ٤ـ بروبيونوكسي ازاسيكلوهبتان)
- بزيترامبد (١ـ (٣ـ سيانو ـ٣ ، ٣ـ ثنائي فنيل بروبيل)ـ٤ـ (٢ـ اوكسو ـ٣ـ بروبينيل ـ١ـ بنزيميدازولينيل) بيبريدين)
- بنزيثيدين (١ـ (٢بنزيلوكسي أثيل) ـ٤ـ فنيل بيبريدين ـ٤ـ حمض كربوكسليك اثيل استر)
- بنزيل مورفين (٣ـ بنزيل مورفين)
- ب ى ب أ ب (١ـ فينيثيل ـ٤ـ فينيل ـ٤ـ بيبريدينول أسيتات (أستر))
- بيوتارفانول (ـ)ـ١٧ (سيكلوبيوتيل ميثيل) ٢ مورفينان ٣،١٤ دايـول)
- بيتا برودين (بيتا ـ١ ، ٣ـ ثنائي مثيل ـ٤ـ فنيل ـ٤ـ بروبيونوكسي بيبريدين)
- بيتا سيتيل ميثادول (بيتا ـ٣ـ اسيتوكسي ـ٦ـ ثنائي مثيل أمينو ـ٤ ، ٤ ثنائي فنيل هبتان)
- بيتا ميبرودين (بيتا ـ٣ـ أثيل ـ١ـ مثيل ـ٤ـ فنيل ـ٤ـ بروبيونوكسي بيبريدين)
- بيتا ميثادول (بيتا ـ٦ـ ثنائي مثيل أمينو ـ٤ ، ٤ ثنائي فنيل ـ٣ـ هيبتانول)
- بيريترامبد (١ـ (٣ـ سيانو ـ٣ ، ٣ ثنائي فنيل بروبيل) ـ٤ـ (١ـ بيبريدينو)بيبريدين ـ٤ـ كربوكساميد)
- بيمينودين (٤ـ فنيل ـ١ـ (٣ـ فنيل أمينوبروبيل) بيبريدين ـ٤ـ حمض كربوكسليك أثيل أستر)
- تراى ميبريدين (١،٢،٥ ـ ثلاثي مثيل ـ٤ـ فنيل ـ٤ـ بروبينوكسي بيبريديـن)
- تيليدين (ـ/+) ـ اثيل ـ ترانس ـ٢ـ (ثنائي مثيل أمينو) ـ١ـ فنيل ـ٣ـ سيكلوهكسين ـ١ـ كربوكسيلات)
- ثيباكون (أستيل ثنائي هيدروكوداينون)
- ثيوفينتانيل (ن (١ـ(٢ـ (٢ـ ثينايل) ايثيل) ـ٤ـ بيبريديل) بروبيون أنيليـد)

ثيبـــــــــــــان

داى ايثيل ثيامبيوتين (٣ـ ثنائي اثيل أمينو ـ١ ، ١ـ ثنائي ـ (٢ـ ثيينايل) ـ١ـ بيوتين)

داى أوكسافتيل بيوتيرات (أثيل ـ٤ـ مورفولينو ـ٢ ، ٢ ثنائي فنيل بيوتيرات)

داى بيبانون (٤،٤ ـ ثنائي ـ فنيل ـ ٦ ـ بيبريدين ـ٣ هبتانون)

داى فينوكسين (١ـ (٣ـ سيانو ـ٣، ٣ ثنائي فنيل بروبيل) ـ٤ـ فنيل ايزونيبيكوتيك أسيد

داى فينوكسيلات (١ـ (٣ـ سيانو ـ٣، ٣ ثنائي فنيل بروبيل) ـ٤ـ فنيل بيبريدين ـ٤ـ حمض كربوكسليك أثيل أستر)

داى ميفبتانول (٦ـ ثنائي مثيل أمينو ـ٤ ،٤ ـ ثنائي فنيل ـ ٣ هبتانول)

داى منوكسادول (٢ـ ثنائي مثيل أمينواثيل ـ١ـ ايثوكسي ـ١ ، ١ـ ثنائي فنيل اسيتات)

داى مثيل ثيامبيوتين (٣ ثنائي مثيل امينو ـ١ ، ١ ثنائي ـ (٢ـ ثيينايل) ـ١ـ بيوتين)

داى هيدرومورفيـــــــــن .

دروتبانول (٣،٤ـ ثنائي ميثوكسي ـ١٧ مثيل مورفينان ـ٦ بيتا ـ١٤ دايول)

ديامبروميد (ن (٢ـ مثيل فينيثيل امينو) بروبيل) ـ بروبيون انيليد)

ديزومورفين (ثنائي هيدرودى أوكسي مورفين)

ديكسترومورامبد ((+) ـ٤ـ (٢ـ مثيل ـ٤ ـ اوكسو ـ٣ ،٣ـ ثنائي فنيل ـ٤ـ (١ـ بيروليدينيل)ـ بيوتيل) مورفوليـــن)

راسيمورامبد (+ / ـ) ـ٤ ـ (٢ ـ مثيل ـ٤ـ أوكسو ـ٣،٣ـ ثنائي فنيل ـ٤ـ (١ـ بيروليدينيل) بيوتيل) مورفولين)

راسيمورفان (ـ/+) ـ٣ـ هيدروكسي ـ ن ـ مثيلمورفينان)

تابع جـــــــدول (١)

==================

راسيمثورفان ((ـ /+) ـ ٣ ـ ميثوكسي ـ ن ـ ميثيل مورفينـــــان)

سوفنتانيل (ن ـ (٤ ـ (ميثوكسي مثيل) ـ ١ ـ (٢ ـ (٢ ـ ثينايل) أثيل) ـ ٤ بيبريديل) ـ بروبيون أنيليد)

تنانيل (١ ـ فينيثيل ـ ٤ ـ ن ـ بروبيونيل أنيلينوبيبريديـــــن)

تنادكسون (٦ مورفولينو ـ ٤ ، ٤ ـ ثنائي فنيل ـ ٣ ـ هبتانـــون)

تينازوسين (٢ ـ هيدروكسي ـ ٩ ، ٥ ـ ثنائي مثيل ـ ٢ ـ فيناثيل ـ ٦ ، ٧ ـ بنزومورفـــان)

ديناميروميد (ن ـ (١ ـ مثيل ـ ٢ ـ بيبريدينواثيل) بروبيون أنيليـــد)

فينوبيريدين (١ ـ (٣ هيدروكسي ـ ٣ ـ فنيل بروبيل) ـ ٤ ـ فنيل بيبريدين ـ ٤ ـ حمض كربوكسليك أثيل أستر)

فينومورفان (٣ ـ هيدروكسي ـ ن ـ فيناثيل مورفينان)

فيوريثيدين (١ ـ (٢ ـ تتراهيدروفورفوريل أوكسي أثيل) ـ ٤ ـ فنيل بيبريدين ٤ ـ حمض كربوكسليك أثيل أستر)

كلونيتازين (٢ ـ بارا ـ كلوروبنزيل ـ ١ ـ ثنائي أثيل أمينواثيل ـ ٥ ـ نتروبنزيميدازول)

كودوكزيم (ثنائي هيدروكوداينون ـ ٦ ـ كربوكسي مثيل أوكزيـــــم)

كوكايين (أسترالمثيل لبنزويل ايكجونيـــــن)

كيتوبميدون (٤ ـ ميتا ـ هيدروكسي فينيل ـ ١ ـ مثيل ـ ٤ ـ بروبيونيل بيبريديــــــن)

ليفورفانول ((ـ) ـ ٣ ـ هيدروكسي ـ ن ـ ميثيل مورفينـــــان)

ليفوفيناسيل مورفان ((ـ) ـ ٣ ـ هيدروكسي ـ ن ـ فيناسيل مورفينـــان)

ليفومورامبد ((ـ) ـ ٤ ـ (٢ ـ مثيل ـ ٤ ـ أوكسو ـ ٣ ، ٣ ـ ثنائي فنيل ـ ٤ ـ (١ ـ بيروليدينيل) ـ بيوتيل) مورفولين)

تابع جدول رقـــــــــم (١)

==============================

- ليفوميثورفان ((ـ)ـ٣ـميتوكسي ـ ن ـ مثيل مورفينان)
- م ب ب ب (١ـ ميثيل ـ٤ـ فينيل ـ٤ـ بيبريدينول بروبيونات (اســتر))

٣ـ ميثيل ثيوفينتانيل (ن ـ (٣ـ ميثيل ـ١ـ (٢ـ (٢ـ ثينايل) ابثيل) ـ٤ـ بيبريديل) بروبيون انيليد .

- ميثيل داى هيدرومورفين (٦ـ مثيل ثنائي هيدرومورفــين)
- مثيل ديزورفين (٦ـ مثيل ـ دلتا ـ٦ـ دى اوكسي مورفين)

٣ـ مثيل فنتانيل (ن ـ (٣ـ مثيل ـ١ـ فنيثيل ـ٤ـ ببريديل) بروبيون انيليد)

- مزكزقش الخشخاش (المادة الناتجة عند ادخال قش الخشخاش فى عملية لتركيز ما به من قلويات عند عرض هذه المادة في الســـوق) .
- الحشيش وراتينج الحشيش ومستخلصاته ومستحضرات الحشيش .
- مورفيبريدين (١ـ(٢ـ مورفولينواثيل) ـ٤ـ فنيل بيبريدين ـ٤ـ حمض كربوكسليك اثيل استر)
- مورفيـــــن .
- مورفين ميثوبرميد ومشتقات المورفين خماسية النيتروجين والمشتمله خاصه على مشتقات مورفين ـ ن ـ اكسيد واحداهما كوداثين ـ ن ـ اكســـيد .
- مورفين ـ ن ـ اوكســـــيد .
- ميتازوسين (٢ـ هيدروكسي ـ٢،٥،٩ ـ ثلاثي مثيل ـ٦ ، ٧ ـ بنزومورفان)
- ميتوبون (٥ مثيل ثنائي هيدرومورفينـون) .
- ميثادون (٦ـ ثنائي مثيل أمينو ـ٤ ، ٤ـ ثنائي فينيل ـ٣ ـ هبتانون)
- ميروفين (ميريستيل بنزيل مورفين)
- نوراسي ميثادول (+/ـ) ـ الفا ـ ٣ ـ اسيتوكسي ـ٦ـ مثيل امينو ـ٤ ، ٤ ثنائي فنيل هبتان)

نوربيبانون (٤،٤ـ ثنائي فنيل ـ٦ـ بيبريدينو ـ ٣ ـ هكسانون)

نورليفورفانول ((ـ)ـ٣ـ هيدروكسي مورفينال)

نورمورفين (ديميثيل مورفين)

نورميثادون (٦ـ ثنائي مثيل أينو ـ ٤، ٤ ثنائي فنيل ـ ٣ ـ هكسانون)

نيكومورفين (٣ ، ٦ ثنائي نيكوتينيل مورفين)

هيدروكسي بيثيدين (٤ ـ ميتا ـ هيدوكسي فنيل ـ ١ ـ مثيل بيبريدين ـ ٤ ـ حمض كربوكسليك اثيل استر)

هيدروكودون (ثنائي هيدروكودايينون)

هيدرومورفون (ثنائي هيدرومورفينون)

هيدرومورفينول (١٤ ـ هيدروكسي ثنائي هيدرومورفين)

هيروين (ثنائي اسيتيل مورفين)

ورقة الكوكـــــــا

وسيط البيثيدين أ (٤ـ سيانو ـ ١ ـ مثيل ـ ٤ ـ فنيل بيبر يدين)

وسيط البيثيدين ب (٤ ـ فنيل بيبريدين ـ٤ حمض كربوكسليك اثيل استر)

وسيط البيثيدين ج (١ ـ مثيل ـ٤ ـ فنيل بيبريدين ـ٤ ـ حمض كربوكسليك)

وسيط المورامبد (٢ ـ مثيل ـ ٣ـ مورفولينو ـ١، ١ ـ ثنائي فنيل بروبان حمض كربوكسليك)

وسيط الميثادون (٤ ـ سيانو ـ ٢ ـ ثنائي مثيل امينو ـ ٤ ، ٤ ـ ثنائي فنيل بيوتان)

وكذلك الاستيرات والايزوميرات لكل من هذه المواد الا اذا استثنوا من ذلك بشكل خاص .

جـدول رقـــم (٢)

المـــواد المخـــــدرة

اثيل مورفين (٣ ـ أثيل مورفـــين)

اسيتيل دايهيدروكوداثـــين

بروبيرام (ن ـ (١ ـ مثيل ـ ٢ ـ بيبريدينواثيل) ـ ن ـ ٢ ـ بيريديل بروبيوناميـــد)

دايهيدروكـوداييـــن

دكستروبروبكسفين (ألفا ـ (+) ـ ٤ ـ ثنائي مثيل امينو ـ ١ ، ٢ ـ ثنائي فينيل ـ ٣ ـ مثيل ـ ٢ ـ بيوتانول بروبيونات)

فولكودين (مورفولينيـل اثيل مورفـــين)

كاريزوبرودول (٢ ـ ميثيل ـ ٢ ـ بروبيل تريميثيلين كاربامات ايزوبروبيل كاربامات)

كوداييـن (٣ ـ مثيـل مورفـــين)

نوركوداييـن (ن ـ ديميثيل كوداييـن)

نيكودايكودييـن (٦ ـ نيكوتنيل ثنائي هيدروكوداييـن)

نيكوكوداييـن (٦ ـ نيكوتينيل كوداثـــين)

وايسومرات العقاقير المذكور في هذا الجدول اذا كان وجود هذه الايسومرات ممكنا وينطبق عليها الاسم الكيميائي الا مايستثنى منها على وجه الخصـوص •
واملاح العقاقير المدرجة في الجدول بما فيها املاح الايسومرات المنوه عنها أعلاه ، اذا كان وجود هذه الاملاح ممكنا •

جدول رقـــم (٣)

المستحضـــــــــرات

١• مستحضـــرات :

ايثيل مورفيـــــــــن
استيل دايهدروكوداييـــــن
دايهيدروكوداييـــــن
فولكوداييـــــن
كوداييـــــن
نوركوداييـــــن
نيكودايكوداييـــــن
نيكوكوداييـــــن

عند خلطها مع واحد أو أكثر من المكونات الاخرى واحتوائها بما لا يزيد على (١٠٠) مللجرام من المخدر بكل وحدة جرعة وبتركيز لا يزيد على ٥ر٢ ٪ في المستحضرات غير المجزئـــة •

٢ ـ مستحضرات البروبيرام التي تحتوى على ما لا يزيد على (١٠٠) مللجرام من البروبيرام بكـــل وحدة جرعة ومختلطة بنفس المقدار من مثيل سليلوز على الاقـــــل •

٣ ـ مستحضرات الديكستروبروبكسيفين للاستخدام عن طريق الفم والمحتوية على ما لا يزيد على (١٣٥) مللجرام من ديكستروبروبكسفين بكل وحدة جرعة وبتركيز لا يزيد على ٥ر٢ ٪ فـــي المستحضرات غير المجزأة ، بشرط ألا تحتوى هذه المستحضرات على أية مادة خاضعـــة للرقابة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية لعـــام/١٩٧١ •


٤• مستحضرات الكوكائين المحتوية على مالايزيد على (١ر٪) من الكوكائين محسوبا كقاعدة الكوكائين ومستحضرات الافيون أو المورفين المحتوية على مالايزيد على (٢ر٪) من المورفين محسوبا على أساس قاعدة المورفـــين اللامائية ومخلوطا مع واحد أو أكثر من المكونات الاخرى بطريقة لايمكن معها استعادة العقار بوسائل ســهلة التطبيق أو بحصيلة تمثل خطرا على الصحة العامة •

٥• مستحضرات الديفينوكسين المحتوية ، بكل وحدة على جرعة ، على مالايزيد على (٥ر٠) ملليجرام مـــن الديفينوكسين وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافىء على الاقل (٥٪) من جرعة الديفينوكسين •

٦• مستحضرات الديفينوكسليت المحتوية ، بكل وحدة جرعة على مالايزيد على (٥ر٢) مللجرام من الديفينوكسيليت محسوبة كقاعدة ، وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافيء (١٪) على الاقل من جرعة الديفينوكسيليت •

٧• مزيج الافيون والابيكاكوانـــا :

١٠٪ أفيـون على هيئة مســـــحوق
١٠٪ جذور الابيكاكوانا على هيئة مسحوق مخلوطة جيدا
٨٠٪ من أى مكونات مسحوقة أخرى لاتحتوى على عقـــار



تابع جدول رقـــــــــم (٣)

٠٨ مستحضرات تتمشى مع أى من التراكيب المدرجة في هذا الجدول ومخاليط مثل هذه المستحضرات مع أى مواد لا تحتوى على مخدر ٠

٠٩ مستحضرات الكاريزوبرودول للاستخدام عن طريق الفم والمحتوية على مالايزيد عن ماثتي مللغرام مــــن الكاريزوبرودول لكل وحدة جرعة دوائية ٠

٠١٠ تخضع المستحضرات المذكورة في البنود السابقة من ١ الى ٩ من الجدول الثالث لذات التدابير الرقابيــة التي تخضع لها المواد المخدرة المذكورة في الجدول الاول والثاني والرابع فيما لو زادت كمية المادة المخدرة التي تحتويها عما ذكر من كميات أو نسب مئوية وردت في تلك البنود ٠

٠١١ تخضع جميع المستحضرات المحتوية على مواد مخدرة من مواد الجدول الاول والثاني والرابع ولم تذكر فــــي الجدول الثالث لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المواد المخدرة التي تحتويها ٠

جدول رقـــــــــم ـــ ٤ ـــ

أسيتورفين ـ (٣ ـ ٥ ـ استيل تتراهيدرو ـ ٧ ـ الفا (١ ـ هيدروكسي ـ ١ ـ مثيل بيوتيل) ـ ٦ ، ١٤ ـ اندواثينواوريبافين

ايتورفين (تتراهيدرو ـ ٧ ـ الفا ـ (١ ـ هيدروكسي ـ ١ ـ مثيل بيوتيل) ـ ٦، ١٤ ـ اندواثينواوريبافين)

الفاميثيل ثيوفينتانيل (ن ـ (١ ـ (١ ـ ميثيل ـ ٢ ـ (٢ثينايل) إثيل) ـ ٤ ـ بيبريديل) بروبيونانيليد

الحشـــيش وراتنج الحشـــيش

بارافلورو فينتانيل (٤ ـ فلورو ـ ن ـ (١ ـ فينيثيل ـ ٤ ـ بيبريديل بروبيون انيليـــد)

بيتا هيدروكسي فينتانيل (ن ـ (١ ـ (بيتا ـ هيدروكسي فينيثيل ـ ٤ ـ بيبريديل) بروبيون انيليد)

بيتا هيدروكسي ـ ٣ ميثيل فينتانيل (ن ـ (١ ـ بيتا هيدروكسي فينيثيل ـ ٢ ـ ميثيل ـ ٤ ـ بيبريديل بروبيون انيليد

ثيو فينتانيل (ن ـ (١ ـ (٢ ـ (٢ ـ ثينيايل) ايثيل) ـ ٤ ـ بيبريديل بروبيون انيليد)

ديزومورفين (ثنائي هيدرودى اوكسي مورفـــين)

كيتوبميدون (٤ ـ ميتا ـ هيدروكسي فنيل ـ ١ ـ مثيل ـ ٤ بروبيونيل بيبريدين)

٣ ـ ميثيل ثيوفينتانيل (ن ـ (٣ ـ ميثيل ـ ١ ـ (٢ ـ (٢ ـ ثينايل ايثيل ـ ٤ ـ بيبريديل) بروبيون انيليد)

هيروين (ثنائي استيل مورفين)

وأملاح العقاقير المدرجة في هذا الجدول اذا كان تكوين مثل هذه الاملاح ممكنـــــــــا ٠

جدول رقـم ـ ٥ ـ


المؤثرات العقليـــــــــــة

الاسم الكيميائـــــــــــــــــي	الاسماء غير التجارية الاخرى أو الاسماء الدارجـــة	الاسماء غير التجارية الدوليـــة
3- [2- (diethyl amino) ethyl] indole.	DET	
[(±) -2,5-dimethoxy methyl phenethylamine	DMA	
3- (1,2-dimethyl heptyl) - 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-6H- dibenzo [b,d] pyran-1-01.	DMHP	
3-[2-(dimethyl amino) ethyl] indole.	DMT	
(±) -4- ethyl - 2,5- dimethoxy - α - phenethyl amine.	DOEt	
(±) -4- bromo -2,5-dimethoxy - α - methyl phenethyl amine.	DOB	Brolamfetamine
9,10-didehydro - N, N- diethyl - 6-methylergoline 8B - carboxamide.	LSD. LSD - 25	(+) - lysergide
α - Methyl -3,4 - (methylenedioxy) phenethyl amine.	MDA	Tenamfetamine
(2-methoxy - α - methyl - 4,5- (methyl-enedioxy) phenethylamine	MMDA	
[(±) - N - [alpha - methyl 3,4- (methyl-enedioxy) phenethy] hydroxyl amine .	N-OH MDA	
[(±) - N - ethyl - alpha- methyl - 3,4- (methylenedioxy)[Phenethylamine].	N-ethyl MDA	
[(±) - cis -2- amino -4- methyl -5-phenyl- -2- oxazoline	4- methyl aminorex	
(±) - N, α - dimethyl -3,4-(methylene-dioxy) Phenethyl amine.	MDMA	
3,4,5- Trimethoxy phenethyl amine.	Mescaline	
3- hexyl - 7,8,9,10 - tetrahydro - 6,6,9-trimethyl - 6H - dibenzo (b,d) pyran -1-01.	Parahexyl	

تابع جدول رقـم ـ ٥ ـ

المؤثرات العقليـــــــــــة

الاسم الكيميائـــــــــــــــــي	الاسماء غير التجارية الاخرى أو الاسماء الدارجـــة	الاسماء غير التجارية الدوليـــة
(±) - N,α- dimethyl - 3,4-(methylene-dioxy) Phenethyl amine.	MDMA	
3,4,5- trimethoxy phenethyl amine.	Mescaline	
3-hexyl- 7,8,9,10 - tetrahydro-6,6,9-trimethyl -6H- dibenzo (b, d) pyran -1-01.	Parahexyl	
N-ethyl - 1- phenyl cyclohexylamine	PCE	Ethicyclidine
1-(1-phenyl cyclo hexyl) pryrrolidine	PHP, PCPY	Rolicyclidine
P-methoxy - α - methyl phenethylamine	PMA	
3- (2- (dimethyl amino) ethyl) indol-4-OL	Psilocine , Psilotsin	
3-(2-dimethyl amino)ethyl)-indol-4-yl dihydrogen phosphate.		Psilocybine
2,5 - dimethoxy -α-4-dimethyl phenethyl amine.	STP , DOM	
1- (1-(2-thienyl) cyclohexyl) Piperidine	TCP	Tenocyclidine
Tetra hydro cannabinol, The following isomers Δ 6a (10a) , Δ 6a(7), Δ 7,Δ 8 ,Δ 9 Δ 10, Δ 9 (11) and their stereo chemical variants.	THC	
(±) -3,4,5- trimethoxy -α-methylphenethylamine	TMA	



جدول رقــم - ٦ -

المؤثرات العقليـــــة

الاسماء غير التجارية الدوليـــة	الاسماء غير التجارية الاخـرى أو الاسماء الدارجـــة	الاسم الكيميائـــــــي
Amfetamine	Amphetamine	(±) - α-methyl phenethyl amine .
Dexamfetamine	Dexamphetamine	(+)-α - methyl phenethyl amine
Fenethylline		7-[2-[(α - methyl phenethyl)amino] ethyl) theophylline
Levamfetamine	Levamphetamine	(-) - (R) - α - methyl phenethyl amine
	Levomethamphetamine	(-) - N, α - dimethyl Phenethyl amine
Mecloqualone		3-(O-Chlorophenyl)-2- methyl -4 (3H) quinazolinone.
Metamfetamine	methamphetamine	(+) - (S)-N, α - dimethyl phenethyl amine
Metamfetamine Racemate	Methamphetamine racemate	(+) - N, α - dimethyl phenethylamine
Methaqualone		2-methyl-3-O-tolyl-4 (3H) - quinazolinone
Methyl phenidat		methyl α - phenyl-2- piperidineacetate.
Phenycyclidine	PCP	1-(1-phenylcyclo hexyl) piperidine
Phenmetrazine		3-methyl-2-phenyl morpholine

أدرجت أملاح المواد المدرجة في هذا الجـدول حيثما أمكن وجود هذه الاملاح

جدول رقــم - ٧ -

================

المؤثرات العقليــــــــــة

الاسماء غير التجارية الدوليـــة	الاسماء غير التجارية الاخـرى أو الاسماء الدارجـــة	الاسم الكيميائـــــــي
Amobarbital		5- ethyl - 5 - isopentyl barbituric acid
Buprenorphine		21- cyclopropyl - 7 - alpha- (S) -1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl) - 6,14-endo - ethano -6,7,8,14-tetrahydrooripavine.
Butalbital		5-allyl-5-isobutyl barbituric acid
Cathine	(+) - norpseudo ephedrine	(+) - (R) - α [(R) -1- amino ethyl] benzylalcohol
Cathinone		(-) - (S) -2- amino propiophenone.
Cyclobarbital		5 - (1-cyclohexen -1-yl) -5- ethyl barbituric acid.
Glutethimide		2- ethyl - 2 - phenyl glutarimide.
Pentazocine		1,2,3,4,5,6, - hexahydro - 6,11 - dimethyl - 3 -(3 - methyl -2- butenyl) - 2 , 6 - methano - 3 - benzazocin - 8 - OL
Pentobarbital		5 - ethyl - 5 - (1 - methyl butyl) barbituric acid.
Secobarbital		5- ally - 5 - (1 - methyl butyl) barbituric acid.

أدرجت أملاح المواد المدرجة في هـــذا الجدول حيثما أمكن وجود هذه الاملاح .

جدول رقم (٨)

المؤثرات العقلية


الاسماء غير التجارية الدولية	الاسماء غير التجارية الاخرى أو الاسماء الدارجة	الاسم الكيميائي
Amfepramone		2-(diethyl amino) propiophenone.
Benzfetamine	Benzphetamine	N-Benzyl - N. α - dimethyl phenethylamine
Ethchlorvynol		1-Chloro-3-ethyl -1- pentene -4-yn-3-ol.
Ethinamate.		1-ethynyl cyclohexanol carbamate.
Etilamfetamine	N-ethylamphetamine	N-ethyl- α - methyl phenethyl amine.
Flunitrazepam		5-(0-Flurophenyl) 1,3-dihydro -1 methyl-7-nitro-2H- 1,4-benzodiazepine —2-one.
Fencamfamin		N-ethyl-3- Phenyl -2-norbornanamine
Fenproporex		(±) -3-((α -methyl phenethyl) amino) propionitrile
Lefetamine	SPA	(-)-N,N-dimethyl -1,2 diphenyl ethyl amine
Mazindol		5-(P-Chlorophenyl) -2,5-dihydro-3H-Imidazo (2,1-a)-isoindole-5-OL.
Mefenorex		N-(3-Chloropropyl)- α methyl phenethyl amine
Meprobamate		2-methyl-2-propyl -1,3 propanediol, dicarbamate
Methyprylon		3,3-diethyl-5- methyl -2,4-piperidine-dione .
Pemoline		2-amino-5- phenyl -2- oxazolin -4- one. =(2-amino -5-phenyl-4- Oxazolidinone .
Phendimetrazine		(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenyl morpholine
Phentermine		α , α-dimethyl phenethylamine
Pipradol		α , α -diphenyl-2-piperidine methanol

أدرجت أملاح هذه المواد في هذا الجدول حيثما أمكن وجود هذه الأمـــــلاح

تابع جدول رقم - ٨ -

المواد المدرجة ادناه كمواد اولية ومواد خام باستثناء مستحضراتها الصيدلانية وجميع اشكالها الصيدلانية المتعارف عليهـــا


الاسماء غير التجارية الدوليه	الاسماء غير التجارية الاخرى أو الاسماء الدارجـه	الاسم الكيمائـــي
Allobarbital		5,5 - diallylbarbituric acid .
Alprazolam		8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-S-triazolo [4,3-a] [1,4] benzodiazepine .
Barbital		5,5-diethylbarbituric acid .
Bromazepam		7-bromo-1,3-dihydro-5-(-2- pyridyl) -2H-1,4 benzodiazepin-2-one .
Butobarbital		5-butyl-5-ethylbarbituric acid.
Camazepam		7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxyl-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2- one dimethyl-carbamate (ester) .
Chlordiazepoxide		7-chloro-2-(methylamino) -5-phenyl-3H-1,4 -benzodiazepine-4-oxide .
Clobazam		7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione .
Clonazepam		5-(0-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H -1,4-benzodiazepin-2-one .
Clorazepate.		7-chloro -2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid .
Clotiazepam		5-(0-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno [2,3-e]-1,4-diazepin-2-one.
Cloxazolam		10-chloro-11b-(0-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one.



تابع جدول رقم (٨)

المواد المدرجة أدناه كمواد أولية ومواد خام باستثناء مستحضراتها الصيدلانية وبجميع أشكالها الصيدلانية المتعارف عليها

الاسماء غير التجارية الدولية	الاسماء غير التجارية الاخرى أو الاسماء الدارجة	الاسم الكيميائي
Delorazepam		7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin - 2 one.
Diazepam		7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5- phenyl-2H-1,4 benzodiazepin - 2-one.
Estazolam		8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] benzodiazepine.
Ethyl Loflazepate		ethyl 7-chloro-5-(o- fluorophenyl) -2,3-dihydro -2- oxo- 1H- 1,4 - benzodiazepine -3- carboxylate.
Fludiazepam		7- chloro -5- (o-fluorophenyl) -1,3-dihydro -1- methyl -2H- 1,4- benzodiazepine -2- one.
Flurazepam		7-chloro -1- [2- diethylamino) ethyl] -5- (o-fluorophenyl) -1,3- dihydro-2H-1,4- benodiazepin -2- one.
Halazepam		7- chloro-1,3-dihydro -5- phenyl -1-(2,2,2-trifluoroethyl) -2H- 1,4-benzodiazepin-2- one.
Haloxazolam		10-bromo- 11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7, 11b-tetrahydrooxazolo [3,2-d] [1,4] benzodiazepin -6 (5H) - One .
Ketazolam		11-chloro -8, 12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl -4H- [1,3] oxazino[3,2-d] [1,4] benzodiazepine-4,7 (6H) - dione.
Loprazolam		6- (o-chlorophenyl) -2,4- dihydro-2- [(4-methyl-1- piperazinyl) methylene] -8-nitro-1H- imidazo [1,2-a] [1,4] benzodiazepin-1-one.
Lorazepam		7- chloro -5- (o-chlorophenyl) -1,3-dihydro -3-hydroxy -2H- 1,4- benzodiazepin-2- one



تابع جدول رقم - ٨ -

المواد المدرجة أدناه كمواد أولية ومواد خام باستثناء مستحضراتها الصيدلانية وبجميع أشكالها الصيدلانية المتعارف عليها

الاسماء غير التجارية الدولية	الاسماء غير التجارية الاخرى أو الاسماء الدارجة	الاسم الكيميائي
Lormetazepam		7-Chloro -5-(O-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy -1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin -2-one .
Medazepam		7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine.
Methylphenobarbital		5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid.
Midazolam		8-chloro-6(O-fluorophenyl)-1methy-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Nimetazepam		1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.
Nitrazepam		1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.
Nordazepam		7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.
Oxazepam		7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.
Oxazolam		10- Chloro -2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b- Phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin -6(5H)-one .
Phenobarbital		5-ethyl -5-phenylbarbituric acid .
pinazepam		7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Prazepam		7-choro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro -5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.